

OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA - Com. Ortisoara, loc. Cornesti
Beneficiar: COMUNA ORTISOARA
Proiectant: S.C. ARHISILV S.R.L.
Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20033644 Corp de iluminat de tip plafoniera, echipata cu surse LED, putere 1x10.5W, 1x1055lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP20, montata aparent pe plafon;	buc	9,00				
2	5100049049 Corp de iluminat de tip plafoniera, echipata cu surse LED, putere 1x10.5W, 1x1055lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP44, montata aparent pe plafon;	buc	2,00				
3	5100025025 Corp de iluminat de tip plafoniera, echipata cu surse LED, putere 3x10.5W, 3x1055lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP20, montata aparent pe plafon;	buc	2,00				
4	5405503 Intrerupator simplu PT, IP44, 10A, 250V, conectori push-in, montat aparent pe peretii de rigips sau tencuiala, la cota +1.1m fata de cota finita a pardoselii;	buc	2,00				
5	6111722 Adeziv cpmb	kg	17,30				
6	96719477 Aerator cu membrana ? 50 mm	buc	1,00				
7	5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G	kg	2,42				
8	5904770 Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	0,58				
9	5904768 Aliaj de lipit staniu-plumb lp37	kg	1,68				
10	20011250 Amorsa DEKO	kg	17,97				
11	20041127 Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	0,49				
12	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	3,45				
13	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	6,50				
14	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,00				
15	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	3,31				
16	6202820 Apa potabila	mc	0,00				
17	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	122,55				
18	3700041 Banda din otel lam.cald s908 1,5x 20 OL 37-1n	kg	1,92				
19	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	8,48				
20	3701629 Banda din otel lam.cald s908 4 x 70 OL 37-1n	kg	0,80				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	6621521 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx15mm s 3658	buc	0,90				
22	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	1,10				
23	6718520 Banda p.v.c. tip sterling 20 x 0,5 mm	kg	0,01				
24	3519619 Bara de egalizare potential, echipata cu 10 conextori cu surub M10, dimensiuni 410x50mm, montata pe perete;	buc	1,00				
25	3519617 Bara de egalizare potential, echipata cu 7 conectori 1,5-25mmp, 1 conector pentru platbanda si un conector rotund Ø8-10mm, dimensiuni 188x52mm, capac de protectie semnalizat;	buc	1,00				
26	6200444 Barita flotata,concentratie min.90% s04ba	kg	38,93				
27	920014416 Baterie amestecatoare stativa Æ 1/2", pt. lavoar	buc	2,00				
28	20019286 Beton marfa C25/30 T4/T5 H II AS 32,5 0-16 (B400)	mc	60,06				
29	20019218 Beton marfa clasa C 12/15 (BC 15/B200) cu 382 kg ciment	mc	4,92				
30	7800772 Bloc ceramic 430 x 240 x 238mm	buc	1.268,80				
31	7800138 Bloc ceramic porotherm 11,5 (500x 115x 238 mm)	buc	336,42				
32	20010053 Bolt de ancoraj in tavane din beton-armat 6 x 35 mm	buc	106,21				
33	5893464 Bolt de impuscat	buc	80,00				
34	6311982 Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotonde sau drept)	buc	14,42				
35	96714836 Bride duble pentru fixare conducta din PPR având diametrul de 20 mm	buc	40,00				
36	96714848 Bride duble pentru fixare conducta din PPR având diametrul de 25 mm	buc	20,00				
37	5893866 Buloane de prindere si ancorare	kg	19,69				
38	7306661 Bumbac de sters	kg	12,26				
39	7344829 Burghiu cu cap widia d10 mm	buc	0,12				
40	95500706 Buton de apelare GS Handicap, echipat cu modul de cordon flexibil de 0.8m, cu LED de semnalizare, montat incastrat in peretii de tencuiala sau rigips	buc	1,01				
41	95535672 Buton de reset GS Handicap, echipat cu modul de cordon flexibil de 0.8m, cu LED de semnalizare, montat incastrat in peretii de tencuiala sau rigips	buc	1,01				
42	4700016 Cablu cu intarziere marita la propagarea focului CYY-F (NYY-J), 0.6/1kV, cu izolatie din PVC, de sectiune 3x2.5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic;	m	150,00				
43	4700015 Cablu cu intarziere marita la propagarea focului CYY-F (NYY-J), 0.6/1kV, cu izolatie din PVC, de sectiune 5x6mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic;	m	55,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
44	4700020 Cablu cu intarziere marita la propagarea focului NYY-J (CYY-F), 0.6/1kV, cu izolatie si manta din PVC, rezistent la UV, de sectiune 2x1.5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic;	m	50,00				
45	48018929 Cablu cu intarziere marita la propagarea focului NYY-J (CYY-F), 0.6/1kV, cu izolatie si manta din PVC, rezistent la UV, de sectiune 3x1.5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic;	m	320,00				
46	48019079 Cablu cu intarziere marita la propagarea focului NYY-J (CYY-F), 0.6/1kV, cu izolatie si manta din PVC, rezistent la UV, de sectiune 3x2.5mmp, pozat in tub PVC sau pe jgheab metalic;	m	550,00				
47	4816225 Cablu de compens.cr-alum.ct 2x1,50 nid 1318	m	50,00				
48	20010075 Cale portante si distantiere	buc	176,86				
49	642621010 Camin de tragere rectangular cu latura de 1000mm, grosime perete exterior 150mm, constructie din beton clasa C30, echipat cu elemente de etansare si goluri prefabricate, etanse, conform dimensiunilor specificate pe planse, de tip carosabil, echipat cu rama si capac circular de fonta, D=625mm, cu incuietoare, rezistenta 400kN, montat un pat de balast compactat de 150mm;	buc	2,00				
50	20040937 Camin Etans Plastic	um	1,00				
51	4203832 Capac si rama fonta pentru instala-tii tc stas 5178-66	buc	2,00				
52	2300832 Caramida plina M 50 cal.2 c3 240x115x63 vrac s457	buc	144,00				
53	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	51,91				
54	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0,08				
55	2601626 Carton bitumat fara strat de acoperire (blanc) CI 400 100cmx20m, s138	mp	5,77				
56	5893465 Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 mm	buc	80,00				
57	2101406 Ciment alb	kg	211,95				
58	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0,20				
59	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	743,50				
60	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	61,00				
61	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	5.771,03				
62	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	2,88				
63	6111679 Coloranti	kg	13,26				
64	3809742 Conductor multifilar H07V-K (MYF), tensiune nominala 450/750V, cu izolatie din PVC, de sectiune 16mmp, pozat in tub PVC de protectie;	m	15,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
65	3809752 Conductor multifilar H07V-K (MYF), tensiune nominala 450/750V, cu izolatie din PVC, de sectiune 6mmp, pozat in tub PVC de protectie;	m	40,00				
66	3809743 Conductor rotund de otel zincat prin imersie, Ø10mm, grad de zincare 50µm, montat inglobat in fundatia cladirii la care se leaga prin piese prefabricate elementele metalice ale structurii;	m	120,00				
67	8001572 Confectii metalice de prindere	kg	147,69				
68	94203519 Consola	buc	4,00				
69	5785654 Container santier	buc	1,05				
70	96714912 Contor apa rece, DN20	buc	2,00				
71	2806383 Corp de iluminat cu grad ridicat de protectie, D=285mm, echipat cu surse LED, putere 1x15.5W, 1200lm,, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe perete la cota de +	buc	2,00				
72	2806380 Corp de iluminat cu grad ridicat de protectie, D=285mm, echipat cu surse LED, putere 1x15.5W, 1200lm,, cu indice de redare a culorii 80, temperatura de culoare 4000K, dispersor de policarbonat, grad de protectie IP65, montat aparent pe tavan	buc	6,00				
73	2806382 Corp de iluminat de tip bagheta, echipata cu surse LED, putere 1x9W, 1050lm, indice redare a culorii 80, temperatura de culoare 3000K, IP44, montata aparent pe perete la 50mm fata de limita superioara a oglinzii;	buc	2,00				
74	95106897 Corp de iluminat de tip panou de semnalizare evacuare, echipat cu surse LED, putere 1x8W, 100lm, de tip permanent, montat suspendat pe tavan\pe perete la +3.0m, autonomie 3h, grad de protectie IP40	buc	3,05				
75	95106873 Corp de iluminat pentru iluminatul de evacuare, de tip marker de perete, distributie larga, echipat cu surse LED, putere 1x4.7W, 204lm, de tip permanent, autonomie 3h, grad de protectie IP65, montat aparent pe perete la cota de +2.2m fata de cota finita a pardoselii	buc	1,02				
76	96719553 Cot de polipropilena la 90° de f20	buc	2,00				
77	96719554 Cot de polipropilena la 90° de f25	buc	6,00				
78	96719555 Cot de polipropilena la 90° de f32	buc	1,00				
79	96719522 Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 110	buc	2,00				
80	96714860 Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 32	buc	4,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
81	96719582 Cot la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 50	buc	2,00				
82	920010254 Cot suport pentru baterii de 20 x 1/2" mm	buc	2,00				
83	5893646 Cuie	kg	51,20				
84	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	7,14				
85	96712110 Cuier cu 2 agatatori	buc	2,00				
86	7315778 Decapant	kg	0,67				
87	20011252 DEKO grund vopsea	kg	17,16				
88	20011251 DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	147,07				
89	20019143 Detector de prezenta, conventional, de interior	buc	2,00				
90	2950716 Diblu din lemn	buc	8,00				
91	20010008 Diblu DN6 cu surub autofiletant	buc	147,07				
92	6719251 Diblu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	346,04				
93	20010077 Dibluri expandabile L=115 mm	buc	134,57				
94	6002737 Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D = 400mm IA-IR-55/C1	buc	2,16				
95	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	1.070,48				
96	7319034 Doza de conexiuni ST, IP40, de dimensiuni 165x120x50mm, montata incastrat in peretii de rigips sau de tencuiala;	buc	2,00				
97	731897575 Doza de conexiuni ST, IP40, de dimensiuni 92x92x45mm, montata incastrat in peretii de rigips sau de tencuiala;	buc	4,00				
98	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	2,00				
99	2917685 Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,50m s 8689	mc	0,12				
100	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,14				
101	20010054 Element de prindere in cruce pentru CD	buc	187,92				
102	20010056 Elemente de suspendare directa pentru profil CD	buc	106,21				
103	98000752 Etajera portelan	buc	2,00				
104	2401777 Faianta decor monoc m.dr.	mp	45,42				
105	672036A Ferestre din profile pvc	mp	19,22				
106	96712141 Flexibil 1/2" - 1/2"	buc	2,00				
107	6716757 Folie din pvc	mp	124,06				
108	620103F Gaz metan in butelii	kg	9,61				
109	20029936 Glet de ipsos, pt. gletuire-finisare de prima si a doua mana, Baumit Fino Bello, 20 kg/ambalaj	kg	392,18				
110	20033652 Gresie ceramica exterior	mp	57,67				
111	20033651 Gresie ceramica interior	mp	74,97				
112	20019446 Grund HASIT Putzgrund	l	31,72				
113	20012740 Grund pentru suprafete abosrbante - Geundiermittel	kg	19,22				
114	20028939 Grund universal	kg	23,07				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
115	20012581 Grund Universal, pt. amorsare, egalizarea absorbtiei si aderenta suportului inaintea tencuielilor decorative, Baumit UniPRIMER, 25kg/ambalaj	kg	2,31				
116	7325046 Hartie absorbanta	kg	0,68				
117	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	40,85				
118	6001472 Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	buc	1,38				
119	5405508 Intrerupator simplu ST, alb, IP20, 10A, 250V, conectori push-in, montat aparent pe peretii de rigips sau tencuiala, inclusiv doza si accesorii de montaj;	buc	5,00				
120	7106011 Ipsos pentru constructii tip A saci	kg	4,09				
121	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	44,25				
122	20012583 Izolatie bituminoasa Dickbeschichtung 2K Standard	kg	11,53				
123	95105831 Lampa de semnalizare cu difuzor integrat, montata deasupra usii grupului sanitar, echipat cu LED, de putere 1x3W, grad de protectie IP20	buc	1,01				
124	92440474 Lavoar de portelan sanitar cu picior	buc	2,00				
125	5200383 Legatura de echipotentializare formata din conductor MYF cu papuc si coliere metalice, prin care se leaga la pamant elementele instalatiilor in constructii (tevi de apa calda, apa rece, etc.);	buc	5,00				
126	20010170 Lemn ecarisat de rasinoase	mc	11,82				
127	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,02				
128	20018634 Masa de spaclu flexibila din bitum-cauciuc Sika® Igoflex® N	kg	768,97				
129	8000277 Material marunt	%					
130	7801043 Material marunt	%					
131	7801035 Material marunt	%					
132	20025520 Material marunt	%					
133	7801020 Material marunt (aliaj cositor, apa tare, suruburi, piulite, steari)	%					
134	7360681 Material marunt (apa tare, carbuni, etc.)	%					
135	20019127 Material marunt (dibluri plastic, holsuruburi, suruburi cu piulita etc.)	%					
136	7801001 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) din valoarea materialelor explicitate	%					
137	7330080 Morseta unipolara, 2,5 mmp	buc	4,00				
138	20012585 Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru fixare profil	kg	129,76				
139	20012587 Mortar adeziv Baumit KleberSpachtel pentru tencuiala armata	kg	46,14				
140	2101131 Mortar adeziv pentru placi termoizolante	kg	461,38				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
141	20030462 Mortar adeziv pt. Nivelare	kg	1.076,56				
142	20030461 Mortar adeziv pt. placi termoizolante	kg	768,97				
143	2101171 Mortar de zidarie M 50 s1030	mc	2,11				
144	20012589 Mortar tencuiala MosaikPutz	kg	63,44				
145	20012746 Mortar uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala MP-75	kg	2.018,55				
146	96719581 Mufa (manson), teava de PPR 20 mm	buc	8,00				
147	96719948 Mufa (manson), teava de PPR 25 mm	buc	4,00				
148	920010256 Niplu 20 – ½"	buc	8,00				
149	920010257 Niplu 25 – ¾"	buc	8,00				
150	920010258 Niplu 32 – 1"	buc	4,00				
151	96712142 Niplu egal 1/2" – 1/2"	buc	2,00				
152	2206220 Nisip sortat nespalat	mc	5,28				
153	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	9,73				
154	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,40				
155	92453407 Oglinda semicristal 400 x 500 mm	buc	2,00				
156	2000573 Otel beton b500c	kg	3.603,94				
157	2000030 Otel beton BST 500	kg	7,96				
158	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	21,42				
159	6305036 Panou metalic din tabla de 2 mm ambutisata,dif.dimens.	kg	2,00				
160	20010014 Pasta imbinare	kg	24,51				
161	3646101 Pazie tabla zincata	buc	7,69				
162	95107114 Pictograma cu o parte fara semnalizare si o parte cu semnalizarea indicata pe plansa, dimensiuni 322x160mm, constructie de policarbonat	buc	3,05				
163	96719528 Piesa de curatire ? 50 mm	buc	1,00				
164	920010250 Piesa de racord din PE-ID 32 – 1"	buc	1,00				
165	73099659 Piesa de separatie, in cutie inchisa, protejata mecanic si semnalizata	buc	4,00				
166	5840766 Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	16,00				
167	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	4,00				
168	5842664 Piulita hexagonala precisa M6 zn	buc	80,00				
169	2100862 Placa gips-carton tavane	mp	81,70				
170	6621844 Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498	kg	0,10				
171	6314129 Placute multicui	buc	640,00				
172	7800027 Plasa din fibra de sticla	mp	63,44				
173	20030470 Plasa din fibra de sticla pt. armare 160 g/m²	mp	169,17				
174	2004233 Plasa fibra de sticla pt.armare, profesionala, rezistenta la mediu alcalin, Baumit StarTex, retea 4x4mm, gr.specif. 145g/m², rola de 50mp	mp	12,69				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
175	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	15,75				
176	20018725 Polistiren expandat ARCO, EPS min.80kPa, 150mm (1,5m ² / 3placi / bax)	mp	153,79				
177	7800787 Polistiren expandat gros 5 cm	mc	3,17				
178	96428955 Port hârtie igienica – inox	buc	2,00				
179	94204599 Port prosop – inox	buc	2,00				
180	5500362 Priza dubla ST, IP20, 16A, 250V, P+N+PE, cu protectie mecanica, montata incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, inclusiv doza si accesorii de montaj;	buc	7,00				
181	5500331 Priza simpla ST, IP20, 16A, 250V, 2P+PE, cu protectie mecanica, montata incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, inclusiv doza si accesorii de montaj;	buc	1,00				
182	5500363 Priza simpla ST, IP44, 16A, 250V, 2P+PE, cu protectie mecanica, montata incastrat in peretii de rigips sau tencuiala, inclusiv doza si accesorii de montaj;	buc	2,00				
183	20012596 Profil metalic pentru colturi	m	145,62				
184	20027755 Profil pardoseli	m	5,77				
185	6718272 Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	9,61				
186	20010059 Profil transversal CD60/ 0,6 din otel galvanizat	m	326,81				
187	20010060 Profile de fixare UD28*27 /2,0 din otel galvanizat	m	73,53				
188	96311048 Racord olandez pentru PPR de ½"	buc	40,00				
189	96311047 Racord olandez pentru PPR de ¾"	buc	8,00				
190	96311045 Racord olandez pentru PPR de 1"FE	buc	1,00				
191	96311046 Racord olandez pentru PPR de 1"FI	buc	1,00				
192	20025521 Radier cu jgheab CRJ 100/75/12	buc	1,00				
193	96719532 Rama si capac pentru vas closet	buc	2,00				
194	96719524 Ramificatie egala ? 110, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere	buc	2,00				
195	96719523 Ramificatie egala ? 50, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere	buc	2,00				
196	96719526 Ramificatie redusa din ? 110 la ? 50, la 45° din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere	buc	2,00				
197	96719527 Reductie ? 50 - ? 32 din POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere	buc	2,00				
198	96714824 Reductie din PPR 25 – 20 mm	buc	6,00				
199	96719531 Rezervor la semiînaltime cu instalatie inclusa	buc	2,00				
200	94202216 Robinet sferic de 1 " cu racord olandez	buc	4,00				
201	94202254 Robinet sferic de 3/4 " cu racord olandez	buc	6,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
202	94202137 Robinet sferic dublu serviciu de 1/2"	buc	2,00				
203	5881227 Saiba gros. plata pentru met M 8 OL 34 s 1388	buc	16,00				
204	5883468 Saiba grower n6 zn	buc	80,00				
205	5882108 Saiba plata a6 zn	buc	80,00				
206	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0,00				
207	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0,04				
208	7344211 Sapun de rufe tip 60% acizi grasi stas 189-59	kg	1,77				
209	96712109 Sapuniera portelan	buc	2,00				
210	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,13				
211	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	102,40				
212	94202761 Sifon 1 1/4'	buc	2,00				
213	96712138 Sifon Æ 1 1/4", pentru lavoar	buc	2,00				
214	920010255 Sifon de pardoseala ?75 mm	buc	2,00				
215	5536676 Siguranta fuzibila 25 a (patron)	buc	1,50				
216	20012766 Sina pentru tencuire rapida	m	115,35				
217	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	35,68				
218	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0,24				
219	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	22,00				
220	20018329 Soclu detector	buc	2,02				
221	20010080 Spuma poliuretunica	l	1,92				
222	20010081 Spuma siliconica	l	1,35				
223	5100051051 Suport de otel zincat pentru montaj corp de iluminat tip stradal pe fatada cladirii, dimensiuni 110x310mm placa de montaj, grosime 3mm si tija de montaj OI-Zn Ø70mm, L=200mm;	buc	2,00				
224	920019180 Sursa de alimentare, 230Vca/24Vcc, reglabila 20-26Vcc, montata in doza de conexiuni, IP20, 7A, complet echipata, montata incastrat in tavanul fals	buc	1,00				
225	20010041 Surub autofiletant 5 x 25 mm	buc	1.388,95				
226	5800687 Surub cap hexagonal precis M 8 x 60 gr. 8.8 s4272	buc	16,00				
227	5836777 Surub cu cap inecat crestet l 3 x 40 f1 s 1452	buc	2,00				
228	5837161 Surub cu cap inecat crestet l 5 x 50 f1 s 1452	buc	8,00				
229	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	4,00				
230	20010062 Surub pentru tabla 3,5x9 mm cu montaj rapid	buc	212,43				
231	20015736 Tabla amprentata	mp	211,47				
232	6312383 Tabla coama np 120/170 cu L = 200 mm (lindab)	buc	19,22				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
233	3666814 Tabla din plumb 1,0 mm grosime	kg	1,80				
234	3642419 Tabla zincata s2028 0,50x 750x1500 OL 32-1N cal.1	kg	112,33				
235	3642287 Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N calitatea I	kg	24,03				
236	553796868 Tablou electric TEC echipat conform schemelor desfasurate;	buc	1,00				
237	2205719 Talc macinat s 11124	kg	0,11				
238	96717089 Teava din PE-ID, De 32 mm	m	55,55				
239	96716504 Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 110 mm	m	2,02				
240	96716502 Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 160 mm	m	26,26				
241	96716501 Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 32 mm	m	2,02				
242	96716503 Teava POLIPROPILENA pentru instalatii de scurgere ? 50 mm	m	4,04				
243	96717087 Teava PP-R 20 +fitinguri	m	2,00				
244	96717088 Teava PP-R 25 +fitinguri	m	12,24				
245	20019450 Tencuiala HASIT Sillikatputz Rillenstruktur	kg	740,13				
246	90753729 Termoizolatie tip KAIMANFLEX (ARMAFLEX) cu protectie folie polipropilena Æ 20 mm	m	2,00				
247	90753730 Termoizolatie tip KAIMANFLEX (ARMAFLEX) cu protectie folie polipropilena Æ 25 mm	m	12,00				
248	96719556 Teu egal din PPR 20 mm	buc	2,00				
249	96712262 Teu egal din PPR 25 mm	buc	2,00				
250	96712263 Teu egal din PPR 32 mm	buc	2,00				
251	96712274 Teu redus din cupru 25 x 20 x 25 mm	buc	8,00				
252	96714812 Teu redus din cupru 32 x 25 x 32 mm	buc	2,00				
253	96712264 Teu redus din PPR 25 x 20 x 20 mm	buc	2,00				
254	2303550 Tub gofrat de protectie Ø40mm, cu pereti dubli, echipat cu un element de racord de legatura si sonda de tragere, pozat ingropat in pamant;	m	120,00				
255	2303549 Tub gofrat de protectie Ø63mm, cu pereti dubli, echipat cu un element de racord de legatura si sonda de tragere, pozat ingropat in pamant;	m	60,00				
256	6704294 Tub PVC de protectie flexibil, Ø16mm, executie medie, montat ingropat in peretii de rigips sau de tencuiala sau in tavanul fals, inclusiv elemente de prindere si de imbinare prefabricate;	m	41,00				

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
257	6704270 Tub PVC de protectie flexibil, Ø20mm, executie medie, montat ingropat in peretii de rigips sau de tencuiala sau in tavanul fals, inclusiv elemente de prindere si de imbinare prefabricate;	m	50,00				
258	2303550 Tub PVC de protectie flexibil, Ø20mm, executie medie, montat ingropat in peretii de rigips sau de tencuiala sau in tavanul fals, inclusiv elemente de prindere si de imbinare prefabricate;	m	360,50				
259	2303567 Tub PVC de protectie flexibil, Ø25mm, executie medie, montat ingropat in peretii de rigips sau de tencuiala sau in tavanul fals, inclusiv elemente de prindere si de imbinare prefabricate;	m	566,50				
260	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	34,26				
261	672029A Usi din profile pvc	mp	14,90				
262	92442757 Vas closet portelan	buc	2,00				
263	20028490 Vata bazaltica pod	mp	85,79				
264	94203260 Ventil	buc	2,00				
265	6103567 Vopsea gri deschis v.821-6 ntr 90-73	kg	0,40				
266	20037501 WC ecologic	buc	1,05				
	Valoare directa			lei			
	Recapitulatie			lei			
	TOTAL			lei			
	TOTAL			euro			

PROIECTANT,

S.C. ARHISILV S.R.L.



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0749 050.404